

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» июля 2024 г., 18240131000211529648

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» августа 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2407/002-18/31-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.Можга, ул.Можгинская, 120

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 29 » июля 2024 г., № 2407/002-18/31-В/ПВП, учетный номер проверки 18240131000211529648.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Житников Антон Сергеевич – заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, р-н Можгинский, с Большая Уча, ул Садовая, Дом 8

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "БОЛЬШЕУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ф.Я. ФАЛАЛЕЕВА" ИНН 1817003963, адрес регистрации юридического лица: 427765, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГИНСКИЙ, С. БОЛЬШАЯ УЧА, УЛ. САДОВАЯ, Д.8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» августа 2024 года, 09 час. 40 мин.

по «07» августа 2024 года, 10 час. 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Контролируемым лицом не разработаны программы курсового обучения в области гражданской обороны с учетом особенностей деятельности контролируемого лица для личного состава формирований.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, д.8
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.1, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Разработаны с учетом особенностей деятельности организации и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций в области гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

2. Не проводятся объектовые тренировки по гражданской обороне.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.14, абзац третий. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Проводятся учения и тренировки по гражданской обороне в организации

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

3. Работник организации, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (Коробейникова Г.А.), не прошла подготовку по гражданской обороне.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 3, подпункт "б". Постановление Правительства Российской Федерации 841 от 02.11.2000 'Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Работники организации, включенные в состав структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, прошли подготовку по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

4. Отсутствует журнал учета защитных сооружений гражданской обороны.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией ведется журнал учета защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны)

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

5. Организацией не произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций (в сроки указанные в таблице 3 приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 г.).. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

6. Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО один раз в три года не проводится.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, д.8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 4.1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО один раз в три года.

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

7. В защитном сооружении гражданской обороны организации отсутствуют: журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны, инструкция о мерах пожарной безопасности, журнал регистрации показателей микроклимата.. Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая уча, ул.Садовая, д.8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

8. Ежегодные осмотры, комплексная оценка технического состояния и инвентаризации не проводится. . Место выявления нарушения: Можгинский район, с.Большая Уча, ул.Садовая, 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:


Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Срок устранения нарушения:

02.09.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Житников Антон Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Житников Антон Сергеевич - заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83413932113, e-mail: zhitnikov.as@18mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

